

# A TOYOTA Group Company



ГРУЗОВОЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

**ООО «АВТ ТРЕЙД»**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Коммерческий транспорт

Уважаемые Господа!

ООО «АВТ Трейд» предлагает Вашему вниманию автомобили **HINO 300 (TOYOTA)**



## Технические характеристики шасси HINO 300 (TOYOTA)

Колесная формула	4x2
Кол-во мест в кабине	3
Полная масса транспортного средства	3 500 кг
Грузоподъемность автомобиля фактическая / по ПТС	2 500 / 800 кг
<b>Двигатель</b> Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, common rail
Максимальна мощность (кВт (л.с.)/об/мин)	110(150)/2500
Максимальный крутящий момент (Н*м/об/мин)	420/1400
<b>Трансмиссия</b> Модель	M550
Тип	5-ти ступенчатая полностью синхронизированная
<b>Сцепление</b> Тип	Сухое однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель
<b>Тормозная система</b> Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
Стояночный тормоз	Барабанного типа
Вспомогательная	Горный тормоз
<b>Топливный бак</b> Емкость, л	100
<b>Тип подвески</b> Передняя	Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами
<b>Шины: модель, размер</b>	Bridgestone R630 195/75 R16

<b>Комплектация шасси</b>	<b>STD</b>	<b>DLX</b>
<b>Экстерьер</b>		
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический	•	•
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова	•	•
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией	•	•
<b>Шасси</b>		
Инструментальный ящик на раме	•	•
Запасное колесо	•	•
Запирающаяся крышка топливного бака	•	•
Буксировочные крюки спереди и сзади	•	•
<b>Электрика шасси и светотехника</b>		
Передние противотуманные фары	•	•
Задняя противотуманная фара	•	•
Подогрев зеркал бокового обзора	•	•
Подогрев топливного фильтра	•	•
Звуковой зуммер поднятой кабины	•	•
<b>Интерьер</b>		
Регулировка водительского сиденья по длине	•	•
Регулировка наклона спинки водительского сидения	•	•
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет)	•	•
Электрические стеклоподъемники боковых дверей	•	•
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора	•	•
Кондиционер		•
Отопитель салона	•	•
AM / FM аудиосистема	•	•

2 динамика аудиосистемы	•	•
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением	•	•
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности	•	•
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира	•	•
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя	•	•
Звуковой сигнализатор движения задним ходом	•	•
Центральный замок	•	•
Панель приборов со светодиодной подсветкой	•	•
Многофункциональный дисплей в панели приборов	•	•
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра	•	•
Корректор фар с ручной регулировкой	•	•
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода	•	•
Салонное зеркало заднего вида	•	•
Стекло в задней части кабины	•	•
Прорезиненное покрытие пола	•	•
Складной рычаг стояночного тормоза	•	•
2 солнцезащитных козырька	•	•
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида	•	•
Перчаточный ящик	•	•
Отделения для хранения вещей в передних дверях	•	•
Карман в спинке водительского сидения	•	•
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке	•	•

2 крючка для одежды на задней стенке кабины	•	•
Прикуриватель	•	•
Пепельницы в передних дверях, съемные	•	•
2 подстаканника в передней панели	•	•
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками		•

### **Фургон:**

<b>Надрамник</b>	Сталь , дробеструйная обработка перед окраской, окрашенная в суш. камере, базовый цвет – черный, окраска 2-х компонентной полиуретановой эмалью
<b>Передняя и боковая стенки:</b>	<b>Передняя 80мм, боковые 80мм</b>
наружный слой	Плакированный металл, цвет белый
внутренний слой	Оцинкованный металл
утеплитель	<b>ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW Chemical</b>
<b>Крыша:</b>	<b>80 мм</b>
наружный слой	Плакированный металл, цвет белый
внутренний слой	Оцинкованный металл
утеплитель	<b>ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW Chemical</b>
<b>Пол:</b>	<b>100мм</b>
наружный слой	Оцинкованный металл
внутренний армирующий слой	Влагостойка фанера (толщина 9мм)
<b>Настил пола</b>	Транспортная фанера
утеплитель	<b>ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW Chemical</b>
<b>Задние двери</b>	<b>80мм</b>
наружный слой	Плакированный металл, цвет белый
внутренний слой	Оцинкованный металл
утеплитель	<b>ППС экструдированный STYROFOAM производитель DOW Chemical</b>
<b>Внешний уголок</b>	<b>Оцинкованный уголок, цвет белый</b>
Внутренний уголок	Оцинкованный уголок
Задний рамка портал	Оцинкованный цельносварной портал, цвет белый
<b>Фурнитура:</b>	
штанговые запоры (1шт. на дверь)	<b>Импортные оцинкованные</b>
Петли (по 3шт. на дверь)	<b>Импортные оцинкованные</b>
фиксаторы створок ворот	Т-образные
отбойники	Резиновые на заднем портале
брызговики	Пластиковые подкрылки + резиновые брызговики
ступенька	Металлическая лестница.
Электрооборудование	габаритные контурные светодиодные огни оранжевого цвета, подключение через дополнительный блок предохранителей.
Освещение	2 плафона диодного освещения
Крепление фургона к раме	Вытяжные стремянки с усилителем лонжероны рамы

Дополнительное оборудование.

- Боковая защита и ЗЗУ (оригинальное HINO)
- Поручень-ручка для доступа в фургон
- Защита бок.стенки от удара фурнитурой
- Универсальные закладные в передней стенке фургона под монтаж холодильного оборудования

## **ЦЕНЫ**

<b>HINO 300</b>	<b>Полная масса а/м, кг</b>	<b>Размеры фургона внешние, м ДхШхВ</b>	<b>Стоимость автомобиля с фургоном и с ХОУ Thermal Master, руб.</b>
<b>XZU650L, STD</b>	<b>3 500* (5 500)</b>	<b>4.6x2.0x2.0</b>	<b>[REDACTED]</b>

- - полная масса по ПТС

**Сборка шасси - Япония!**

**Межсервисный интервал – 20 000 км.**

**Заводская гарантия - 3 года либо 200 тыс. км.**

**Бесплатное ТО сроком на 2 года либо до пробега 120 000км.**

**АВТ Трейд**

141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, шоссе Москва- Санкт-Петербург, 15км от МКАД

Тел. +7(499)940-9047,

моб. +7(916)158-55-14